


報告会社 御中

一般社団法人
近畿ブロック昇降機等検査協議会



令和8年3月分 受付状況ご通知（月報）

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は定期検査報告につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、3月度の受付台数は17,150台で前年同月比106.8%です。

つきましては、下記の項目についてご連絡致しますのでよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 定期検査報告書（副本）の提出不要について

前回令和8年2月月報発行の後、定期検査報告書（副本）に関するご質問が多数寄せられましたので、特に質問が多い内容についてQ&Aを作成しました。

Q&A①

Q. 6月1日以降の定期検査報告手続きの流れを教えてください。

A. 現在協議会に提出いただいている定期検査報告書の協議会受付⇒報告会社に済証返却の流れについては、特に大きな変更はございません。

変更点は次の2点「協議会へ提出する報告書は1部となります。」「済証返却のお知らせメールに定期検査報告書受付証明書が添付されます。」です。【別紙1】を参照下さい。

Q&A②

Q. 定期検査受付証明書は定期検査報告書（副本）と同じものですか。

A. 定期検査報告書受付証明書は、協議会から特定行政庁へ検査報告書を提出したことの証明となる書面であって、定期検査報告書（副本）と同じものではありません。

Q&A③

Q. 作成した定期検査報告書と定期検査受付証明書の取り扱いはどのようにするべきですか。

A. 協議会へ提出した定期検査報告書と同じものを紙のコピーかPDF等のファイルにして、必ずお手元に保管・保存してください。

お手元に保管・保存した定期検査報告書に、定期検査受付証明書を添付して検査済証と共に所有者または管理者へご返却をお願いいたします。


*「昇降機の適切な維持管理に関する指針」の第二章第5第1項を参照

お手数ですが、お手元に保管・保存する定期検査報告書は報告会社にてコピーかPDFデータ化して使用下さい。

Q & A④

Q. 定期検査受付証明書のファイル形式を教えてください。

A. ファイル形式はPDFデータとなります。Excel・Wordへの変換は出来ません。
また、定期検査報告書が3台口であれば定期検査受付証明書は3枚（3台分）をひとつのPDFデータとして送付いたします。
なお、PDFデータのファイル名は登録番号と建物名称になります。

例:  101-00-0000XL_〇〇工場A棟. pdf

2. 定期検査報告書（第一面、第二面）の発送について

協議会から翌年度報告分の検査基準月約6か月前を目途に定期検査報告書（第一面、第二面）の印刷物を2部報告会社へ郵送しておりますが、4月中旬に協議会から郵送予定としております基準月が令和8年10月、11月分から部数を1部へと変更させていただきます。

今後はPDFデータでの発送にも対応いたします（開始は令和8年6月頃発送分より、基準月が12月・1月分から）ので、ご希望の場合は協議会メールアドレスに【別紙2】の「定期検査報告書（第一面、第二面）PDFデータ 申請書」へ必要事項を記載し 1. を選択し申請願います。

また、PDFデータのみで紙が不要の場合については、2. を選択のうえ同様に申請をお願いいたします。

協議会メールアドレス：kinki-block@kbskk.or.jp

3. 遊戯施設検査結果表の更新について（お知らせ）

遊戯施設定期検査告示（平成20年国土交通省告示第284号）の一部が令和8年4月1日に改正されましたので協議会ホームページ内帳票ダウンロードに掲載の検査結果表が更新されました。
令和8年4月1日以降検査実施分からは更新された新様式にて提出してください。

* 「9（4）避雷設備」に関して検査事項、検査方法、判定基準が改正されています。

以上